


- Profiller
- Profiles

Yalıtımlı Sürme Seri




No : 5657/58

İkili Kasa
1.530 kg/m

$$J_x = 8,98 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 26,95 \text{ cm}^4$$




No : 5657/61

İkili Kasa
1.565 kg/m

$$J_x = 10,75 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 29,53 \text{ cm}^4$$



No : 5656/57

Üçlü Kasa
1,770 kg/m

$$J_x = 10,71 \text{ cm}^4$$


$$J_y = 56,36 \text{ cm}^4$$

Dikkat : Bu sisteme 14,8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles

Yalıtımlı Sürme Seri




No : 6245/5658

Üçlü Kasa
1,975 kg/m

$$J_x = 12,60 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 70,48 \text{ cm}^4$$




No : 6244/43

Sabite Geçiş Profili
1,385 kg/m

$$J_x = 5,34 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 22,52 \text{ cm}^4$$

Dikkat: Sİ 55 Serisi ile çalışır.



No : 6455/56

Özel Etek Profili
1.995 kg/m

$$J_x = 46,86 \text{ cm}^4$$

$$J_y = 23,98 \text{ cm}^4$$


* SSI 55 Serisi ile çalışır.

Dikkat : Bu sisteme 14,8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


- Profiller
- Profiles

Yalıtımlı Sürme Seri




5655/55

Yan Kanat
1,010 kg/m $J_x = 4,80 \text{ cm}^4$
 $J_y = 5,84 \text{ cm}^4$




7350/50

Özel Yan Kanat
1,530 kg/m $J_x = 7,53 \text{ cm}^4$
 $J_y = 16,05 \text{ cm}^4$




No : 5660/55

Takviyeli Orta Kanat Tk. $J_x = 5,58 \text{ cm}^4$
1,290 kg/m $J_y = 14,68 \text{ cm}^4$




6225

Orta Kanat
0,490 kg/m
 $J_x = 2,78 \text{ cm}^4$
 $J_y = 0,99 \text{ cm}^4$




No:6246/46

Orta Kayıt (Yeni)
0,950 kg/m $J_x = 4,92 \text{ cm}^4$
 $J_y = 5,45 \text{ cm}^4$



No : 5654

Takviyeli Orta Kanat
0,775 kg/m
 $J_x = 10,06 \text{ cm}^4$
 $J_y = 2,28 \text{ cm}^4$



No : 5659/59


Etek
1,030 kg/m

Dikkat : Bu sisteme 14,8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

- Profiller
- Profiles


Yalıtımlı Sürme Seri




No : 5134
Sineklik Etek
0,685 kg/m




No : 5135
Sineklik Kanat
0,485 kg/m




No : 5275
Ray
0,140 kg/m
naturel eloksalli




No : 5371
T bini
0,140 kg/m



No : 5370
T Bini
0,160 kg/m



No : 5826
Adaptör
0,230 kg/m



No : 4292
Köşe Takuzu
3,820 kg/m

4292 Köşe Takuzu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
5657/58, 5657/61	11,7X20,1 -11,7X26,0 mm
5656/57	11,7X48,5 -11,7X20,1 mm
6245/5658	11,7X48,4 -11,7X26,0 mm
6244/43	11,7X26,7 -11,7X19,2 mm

ÖLÇEK:1/1, 1/2

Dikkat : Bu sistemde 14.8 mm Avrupa ısı bariyeri kullanılır.

Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.

Uyarı: Profili ağırlıklarınız teorik olup; teslim anındaki tartımınız geçerlidir.

- Aksesuarlar
- Accessories

Yalıtımlı Sürme Seri






SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

Çizim	Aksesuar Kodu	Malzeme	Açıklama	Koli / Paket
	1166 (Epil 69)	EPDM	20 mm Cam Fitili	70m/koli
	1168 (Epil 70)	EPDM	Bitiş Fitili	425 m/koli
	1169	EPDM	Fırça Fitil	1250 m/koli
	Epil 71	EPDM	24 mm Cam Fitili	60 m/koli
	Epil 72	EPDM	Ray Kapak Fitili	500 m/koli
	Epil 73	EPDM	L Fitil	90 m/koli
	1150	METAL	Tekli Sürme Kilit "Kilit Siparişlerinde açılış yönü mutlaka belirtilmesi gerekmektedir."	2 ad/pk
	1150-B	METAL	Çiftli Sürme Kilit "Kilit Siparişlerinde açılış yönü mutlaka belirtilmesi gerekmektedir."	1 ad/pk
	1151	METAL	Tekli Gömme Sürme Kilit "Kilit Siparişlerinde açılış yönü mutlaka belirtilmesi gerekmektedir."	12 ad/pk

- Aksesuarlar
- Accessories

Yalıtımlı Sürme Seri





SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

Cizim	Aksesuar Kodu	Malzeme	Açıklama	Koli / Paket
	1171	METAL	Çift Taraflı Gömme Kilit "Kilit Siparişlerinde açılış yönü mutlaka belirtilmesi gerekmektedir."	10 ad/pk
	1154	Metal	Kanat Sabitleme	60 ad/pk
	1155	Metal	Sabit Rulman	40 ad/pk
	1156	Metal	Ayarlı Tekli Rulman	20 ad/pk
	1157	Metal	Ayarsız Tekli Rulman	20 ad/pk
	SK-4577	Metal	Ayarlı Çiftli Rulman	12 ad/pk
	SK-4577/B	Metal	Ayarsız Çiftli Rulman	12 ad/pk
	1158	Metal	Sineklik Rulman	60 ad/pk
	1159	Metal	Kilitr Dengesi	120 ad/pk
	1161	EPDM	Titreşim Alıcı	80 ad/pk

- Aksesuarlar
- Accessories



Yalıtımlı Sürme Seri

SİSTEM FİTİLLERİ VE AKSESUARLARI

Çizim	Aksesuar Kodu	Malzeme	Açıklama	Koli / Paket
	1164	PVC	Adaptör Kapağı	100 ad/pk
	1165	PVC	Tozluk	20 ad/pk
	1170	Metal	Bini Klipsi (300 mm de bir kullanılır.)	500 ad/pk
	1219	PVC	Kanat Bariyeri (6 m/adt)	İstenilen Miktarda
	1250	PVC	Yan Kanat Kapağı	12 ad/pk
	1250_A	PVC	Yan Kanat Kapağı "7350/_50 Proil ile kullanılır."	50 ad/pk
	1251	PVC	Orta Kanat Kapağı	80 ad/pk
	1252	PVC	Etek Kapağı	100 ad/pk
	SC-511	PVC	Alt-Üst kapak "5654 nolu profil ile kullanılır."	50 ad/pk

- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri



ALTERNATİF DETAY

- Detaylar
- Details



Yalıtımlı Sürme Seri



*Detay
Detail 2*

- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri



ALTERNATİF DETAY




- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri



- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri






Detail 5
Detay 5

Detail 5'
Detay 5'

ALTERNATİF DETAY


- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri





- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri




- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri




- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri




iç
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

iç
(INSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE)

Detay 2
Detail 2

Detay 3
Detail 3

- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri



*Detay
Detail 4*

- Detaylar
- Details



Yalıtımlı Sürme Seri



Detail 5

- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri






*Detay
Detail 6*

- Montaj Detaylı
- Assembly Drawing

Yalıtımlı Sürme Seri




UYARI:
Takviyeli orta kayıtların alt hizası etek profili ile hemşiz bitmektedir.



- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri

ORTA KANAT ALIŞTIRMA TALİMATI



No : 5654

NOT: Her iki ucada aynı delme ve kertme işlemi yapılacak olup
aynı aksesuarlar takılacaktır.




- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri

TAKVİYELİ KANAT KİLİT ALIŞTIRMA TALİMATI


No : 5660/55



- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri


TAKVİYELİ KANAT ALT VE ÜST BAŞLIK ALIŞTIRMA TALİMATI



- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri


PROFİL PRENSİP MONTAJ ŞEMASI



- Detaylar
- Details

Yalıtımlı Sürme Seri


AKSESUAR KULLANIM ŞEMASI



- Detaylar
- Details


Yalıtımlı Sürme Seri

İkili Sürme






İkili sürme seri imalat ölçülerü

Orta Kanat Profili	H-76 mm
Yan Kanat Profili	H-92 mm
Etek profili	L-158 mm / 2



Dörtlü Sürme



Dörtlü sürme seri imalat ölçülerü

Orta Kanat Profili	H-76 mm
Yan Kanat Profili	H-92 mm
Etek profili	L-245 mm / 4